

АНТИГЕЛЬМ-ВС
(таблетки)
листівка—вкладка

Опис

Таблетки округлої форми від білого до жовтого кольору.

Склад

1 таблетка (800 мг) містить діючі речовини (мг):

пірантелу памоат - 150,0;

празіквантел - 50,0.

Допоміжні речовини: крохмаль картопляний, кальцію стеарат, ароматизатор, лактоза.

Фармакологічні властивості

ATCvet QR52, антигельмінтні ветеринарні препарати

АНТИГЕЛЬМ-ВС - комбінований препарат, до складу якого входять пірантелу памоат та празіквантел. Дія препарату зумовлена дією вищезгаданих компонентів, які забезпечують широкий спектр антигельмінтної дії на всі фази розвитку круглих та стрічкових гельмінтів, що паразитують у собак і котів.

Пірантелу памоат (група тетрагідропіримідинів) активний проти нематод, впливає на їх холінергічні рецептори, що призводить до незворотного спастичного паралічу паразитів. Пірантелу памоат майже не всмоктується із кишківника і завдяки цьому пролонгується його антигельмінтна дія. Виводиться з організму переважно в незміненому вигляді (до 93%) з фекаліями.

Празіквантел – синтетична сполука похідна хіноліну. Він активний проти цестод, підвищує проникливість мембран для іонів кальцію, викликає підвищення м'язової активності, яке змінюється скороченням мускулатури та спастичним паралічем, викликає руйнування зовнішнього покриву цестод дорослих форм. Дослідження як *in vitro*, так і *in vivo* показали, що празіквантел викликає серйозне ураження оболонки паразита, призводячи до спазму та паралічу. Настає майже миттєва тонічна судова мускулатури паразита та швидка вакуолізація синцитіальної оболонки. Ця швидка судова викликана змінами у двовалентних катіонних потоках, зокрема кальцію.

Празіквантел добре всмоктується в травному каналі та досягає максимальної концентрації в плазмі крові через 1-3 години. Його біодоступність складає біля 80%. Розподіляється в органах і тканинах тварини та зв'язується з білками крові. Виводиться з організму з сечею та у незначній кількості з фекаліями.

Препарат високоефективний при нематодах: *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma spp.*, *Uncinaria spp.*, *Trichuris vulpis* та цестодах: *Taenia spp.*, *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus (Alveococcus) multilocularis*, *Mesocostoides spp.*, *Diphyllobotrium latum*.

Застосування

Лікування та профілактика собак і котів при ураженні нематодами: *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma spp.*, *Uncinaria spp.*, *Trichuris vulpis* та цестодами: *Taenia spp.*, *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus (Alveococcus) multilocularis*, *Mesocostoides spp.*, *Diphyllobotrium latum*.

Дозування

Перорально. Таблетки задають тваринам окремо або перемішують з кормом у подрібненому вигляді або примусово на корінь язика у наступних дозах:

Вид тварин	Маса тіла тварин, кг	Дозування, таблетки
Собаки, у т.ч. цуценята	До 2	1/4
Собаки	2-5	1/2
Собаки	5-10	1
Собаки	10-20	2
Собаки	20-30	3
Собаки	30-40	4
Собаки	40-50	5
Кошенята	-	1/4
Коти дорослі	-	1/2

Дотримання голодної дієти не вимагається.

Профілактичну дегельмінтизацію рекомендується проводити 1 раз у квартал (4 рази на рік).

Цуценят і кошенят дегельмінтизують починаючи з місячного віку.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Не застосовувати самкам в першій половині вагітності та впродовж двох тижнів після родів, цуценят та кошенят віком до 4 тижнів, виснаженим та хворим на інфекційні хвороби тваринам.

Не застосовувати одночасно з піперазином та препаратами, які інгібують холінестеразу.

Застереження

В деяких випадках у окремих тварин при сильній інвазії можливі діарея, блювота, кропивниця і свербіж у ділянці прямої кишки, занепокоєння. Ці ознаки швидко зникають без додаткового втручання.

Форма випуску

Блістери по 10 таблеток, упаковані в картонні коробки по 1 та 5 блістерів.

Пакет по 1 таблетці упаковано в коробки по 10, 20, 40, 50 та 100 таблеток.

Полімерні контейнери по 100 таблеток.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей, місце за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Ветсинтез”

61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30, Україна

Виробник готового продукту:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Ветсинтез”

61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30, Україна